

شماره فرم : SCO-F-04

ویرایش : B

صفحه : ۱ از ۱

بخش نمونه گیری راهنمای بیمار جهت جمع آوری ادرار ۱۲ ساعته شبانه



آزمایشگاه مرکزی فردیس
کلینیکال و آناتومیكال

مستندات سیستم کیفیت ، هر گونه کپی و تکثیر از این سند صرفاً توسط دفتر بهبود کیفیت و بهره‌وری انجام خواهد شد

لطفاً قبل از آغاز نمونه گیری موارد ذیل را به دقت مطالعه نمایید .

- ۱- نمونه ادرار را فقط در ظرف مخصوص آزمایشگاه جمع آوری نمایید .
 - ۲- هنگام شب در ساعت معینی (مثلاً ۷ شب) ادرار کرده و آنرا مطابق معمول دور بریزید و دقیقاً از این ساعت جمع آوری ادرار را آغاز نموده و در تمامی دفعات تخلیه ادرار را در ظرف مربوطه انجام دهید و فردا صبح درست در ساعتی که شب قبل ادرار را دور ریخته اید (۷ صبح) مثانه خود را به طور کامل تخلیه نموده و ادرار را داخل ظرف بریزید . در طول این ۱۲ ساعت به هیچ وجه قطره ای از ادرار را دور نریزید .
 - ۳- در طول مدت نمونه گیری ظرف حاوی ادرار را در محل خنک نگهداری نمایید .
 - ۴- از آلوده نمودن سطوح خارجی ظرف و یا شستن ظرف با آب جداً خودداری نمایید .
 - ۵- ظرف ادرار را به محض اتمام نمونه گیری به آزمایشگاه تحویل دهید .
 - ۶- چنانچه در شیفت شب شاغل هستید و در طول شب دارای تحرک و فعالیت فیزیکی می باشید لطفاً نمونه گیری را به وقتی دیگر موکول نمایید .
- توجه شما در رعایت نکات ذکر شده منجر به افزایش دقت در نتایج آزمایش می گردد.**