

شماره فرم : SCO-F-02

ویرایش : B

صفحه : ۱ از ۱

## بخش نمونه گیری راهنمای بانوان جهت جمع آوری نمونه ادرار برای کشت



آزمایشگاه مرکزی فردیس  
کلینیکال و اناتومیکیال

سستندات سیستم کیفیت، هر گونه کپی و تکثیر از این سند صرفاً توسط دفتر بهبود کیفیت و بهره‌وری انجام خواهد شد.

### لطفاً قبل از آغاز نمونه گیری موارد ذیل را به دقت مطالعه نمایید.

- ۱ - نمونه ادرار را فقط در ظرف مخصوص آزمایشگاه جمع آوری نمایید. این ظرف یکبار مصرف و کاملاً استریل می باشد.
- ۲ - مشخصات ثبت شده بر روی بر چسب را به دقت کنترل نمایید.
- ۳ - قبل از اقدام به نمونه گیری دستهای خود را با آب و صابون بشویید.
- ۴ - عضو تناسلی خود را با آب و صابون بشویید. دقت فرمایید که جهت شستشو می بایست از جلو به عقب (از واژن به سمت رکتوم) باشد.
- ۵ - درب ظرف را باز کرده و بدون تماس انگشتان با جدار داخلی ظرف آن را زیر مجرای ادراری خود گرفته و با دست دیگر لب های واژن را از هم باز نمایید.
- ۶ - قسمت ابتدایی ادرار را در حد چند قطره به داخل توالت ریخته و قسمت میانی ادرار را داخل ظرف تخلیه نمایید.
- ۷ - درب ظرف را محکم بسته و در مکان تعیین شده قرار دهید.

**توجه :** حداقل حجم قابل قبول نمونه در بزرگسالان ۱۰ سی سی و در اطفال ۵ سی سی است.

**توجه :** نمونه ادرار حداکثر تا ۱ ساعت بعد از جمع آوری به آزمایشگاه تحویل داده شود.

**توجه :** ورود مقادیر بسیار جزئی مایع صابون یا ساوون به داخل ظرف منجر به بروز نتایج کشت منفی کاذب می گردد. از طرفی تماس دست با جدار داخلی ظرف، ورود آب به درون آن یا باز ماندن درب ظرف و همچنین عدم شستشوی کامل عضو تناسلی منجر به کشت های مثبت پلی میکرو بیال و کاذب می گردد.

**توجه شما در رعایت نکات ذکر شده منجر به افزایش دقت در نتایج آزمایش می گردد.**