

شماره فرم: F-SCO-34

ویرایش: B

صفحه: ۱ از ۱

## بخش نمونه گیری راهنمای بیمار جهت جمع آوری نمونه ادرار برای سیتولوژی



آزمایشگاه مرکزی فردیس  
FARDIS CENTRAL  
LABORATORY

مستندات سیستم کیفیت، هر گونه کپی و تکثیر از این سند صرفاً توسط واحد استاندارد سازی انجام خواهد شد

**لطفاً قبل از آغاز نمونه گیری موارد ذیل را به دقت مطالعه نمایید .**

۱- نمونه ادرار را فقط در ظرف مخصوص آزمایشگاه جمع آوری نمایید. این ظرف یکبار مصرف و کاملاً استریل می‌باشد.

۲- مشخصات ثبت شده بر روی برجسب را به دقت کنترل نمایید .

۳- توجه داشته باشید که **اولین ادرار صبحگاهی جهت آزمایش سیتولوژی**

**مناسب نبوده** و باید آن را تخلیه و دور بریزید و نمونه بعدی ادرار را برای

آزمایش جمع آوری نمایید (**حداکثر تا قبل از ظهر**) .

۴- درب ظرف را باز کرده و ادرار خود را به داخل لیوان تخلیه نمایید.

توجه: حداقل حجم قابل قبول نمونه برای آزمایش سیتولوژی ۲۵ سی سی است.

توجه: نمونه ادرار حداکثر تا ۱ ساعت بعد از جمع آوری به آزمایشگاه تحویل داده شود.

**لطفاً از جمع آوری و تحویل نمونه ادرار بعد از ظهر برای این منظور**

**خودداری نمایید.**

توجه: در هنگام جمع آوری نمونه ادرار چنانچه نتوانستید قسمت ابتدایی ادرار را جمع آوری نمایید،

اشکالی نداشته و می‌توانید همان قسمت میانی ادرار را جمع آوری و تحویل نمایید.

**توجه شما در رعایت نکات ذکر شده منجر به افزایش دقت در نتایج آزمایش می‌گردد.**